



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ในแผนงานเรื่องที่ ๓ การใช้งบประมาณ และทรัพยากรภาครัฐอย่างคุ้มค่า แนวทางพัฒนา : ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณสาธารณะ มาตรการการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเผยเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปี และที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม รวมถึงงบประมาณเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการที่ใช้จ่าย จากเงินสะสมในรูปแบบ Word , Excel ควบคู่กับสกุลไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จึงเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางละออ ไก่สันเทียะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

หน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง.....

อำเภอ..... อำเภอโนนไทย..... จังหวัด..... จังหวัดนครราชสีมา.....

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	<p>โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านชาต หมู่ที่ ๑ ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านชาต หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด</p> <p>จุดที่ ๑ จากโรงสีข้าว พิกัด E 180831 N 1668798 ถึง สามแยก พิกัด E 180625 N 1668632 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 185.00 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ ๒ จากถนน คสล.เดิม พิกัด E 181568 N 1668594 ถึง ที่ดินนายเรียง ใจทน พิกัด E 181555 N 1668686 ขนาดกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 87.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 118.32 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1</p>	๑๑๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	<p>โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านกระเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านกระเสี้ยว หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ จุด</p> <p>จุดที่ ๑ จากถนน คสล.เดิม พิกัด E 182038 N 1669836 ถึง บ้านนายเบิ้ม พิกัด E 181963 N 1669845 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 80.00 ม. หน้า 0.15 ม. จุดที่ ๒ จากถนนลาดยางเดิม พิกัด E 182016 N 1669571 ถึง บ้านนางประยูร พิกัด E 181946 N 1669568 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 78.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 74.66 ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 2</p>	๖๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๓	<p>โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านจอก หมู่ที่ ๓ ตำบลกำปิ่ง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ก่อสร้างงานชั้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) จากลาดยางเดิม หน้าวัดบ้านจอก พิกัด E 182322 N 1671297 ถึง ลาดยางเดิม พิกัด E 182324 N 1671411 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 113.00 เมตร หนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 452.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่งกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 3</p>	๒๖๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	<p>โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลกำปิ่ง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านจาน หมู่ที่ 4 จากถนน คสล.เดิม พิกัด E 184176 N 1673163 ถึง ถนน คสล. อบจ. พิกัด E 184387 N 1673184 ขนาดกว้าง 4.00 ม.ระยะทาง 240.00 ม. หนา 1.00 ม. หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน จำนวน 1 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่งกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 4</p>	๒๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๕	<p>โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลกำปิ่ง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านจาน หมู่ที่ 4 จากถนนสายแสง พิกัด E 184669 N 1671978 ถึง นาดตาเหมือน พิกัด E 18184948 N 1671922 ขนาดกว้าง 3.00 ม.ระยะทาง 288.00 ม. หนา 0.50 ม. หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 504.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน จำนวน 1 จุด ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่งกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 5</p>	๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๖	<p>โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลกำแพง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านจาน หมู่ที่ 4 จาก ปตล.บ้านจาน พิกัด E 184424 N 1671956 ถึง ถนน คสล.เดิม พิกัด E 184352 N 1671650 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 330.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 205.43 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 6</p>	๑๘๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๗	<p>โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลกำแพง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านจาน หมู่ที่ 4 จากสามแยก หลัง รร.บ้านจาน พิกัด E 183851 N 1672238 ถึง บ้านนายหนูย พิกัด E 184061 N 1672106 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 270.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 127.58 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 7</p>	๑๑๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๘	<p>โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลกำแพง อำเภอนนไทย</p> <p>ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จากถนนลาดยางเดิม พิกัด E 181395 N 1671520 ถึง ที่สาธารณประโยชน์ พิกัด E 181275 N 1671386 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 124.50 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 8</p>	๑๑๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๙	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำปิ่ง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 จากถนน คสล.เดิม พิกัด E186928 N 1674808 ถึง บ้านนางชุมพร ทองดี พิกัด E186907 N 1674840 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 38.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่งกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 9</p>	๖๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๐	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำปิ่ง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 จากถนน คสล.เดิม พิกัด E186853 N 1674736 ถึง บ้านนายนพตล พิกัด E186839 N 1674809 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 57.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 171.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่งกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 10</p>	๑๑๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๑	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ ๗ ตำบลกำปิ่ง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 7 จากถนน คสล.เดิม พิกัด E182236 N 1673051 ถึง นางวิไล ฟอกสันเทียะ พิกัด E182250 N 1672954 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่งกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 12</p>	๒๓๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๒	<p>โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านกำแพง หมู่ที่ ๘ ตำบลกำแพง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านกำแพง หมู่ที่ 8 จากถนน คสล.เดิม พิกัด E 183528 N 1669570 ถึง บ้านนางเอียง กกสันเทียะ พิกัด E 183615 N 1669636 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 147.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 69.46 ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 13</p>	๖๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๓	<p>โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านกำแพง หมู่ที่ ๘ ตำบลกำแพง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ก่อสร้างงานชั้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านกำแพง หมู่ที่ 8 จากถนน คสล.เดิม พิกัด E 183802 N 1669267 ถึง ลาดยางเดิม พิกัด E 183793 N 1669271 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 19.00 เมตร หนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 14</p>	๓๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๔	<p>โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ ตำบลกำแพง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 จำนวน 3 จุด <b>จุดที่ 1</b> จากถนน คสล.เดิม พิกัด E 183203 N 1673325 ถึง บ้านนายปรีชา คงภู พิกัด E 183137 N 1673323 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 64.00 ม. หนา 0.15 ม. <b>จุดที่ 2</b> จากถนน คสล.เดิม พิกัด E 183176 N 1673276 ถึง บ้านนางสุนันทา ร่มสันเทียะ พิกัด E 183152 N 1673274 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 30.00 ม. หนา 0.15 ม. <b>จุดที่ 3</b> จากถนน คสล.เดิม พิกัด E 183133 N 1673125 ถึง บ้านนางเลี้ยง เขียวสันเทียะ พิกัด E 183131 N 1673073 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 55.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 70.40 ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 15</p>	๖๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๕	<p>โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 จากถนน คสล.เดิม พิกัด E 185335 N 1673324 ถึงที่ดินนายพัฒนาพร พิกัด E 185248 N 1673436 ขนาดกว้าง 3.00 ม.ระยะทาง 188.00 ม. ความหนาให้เป็นไปตามแบบหรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 382.56 ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 16</p>	๘๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่าปัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๖	<p>โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จากอ่างโนนหัวนา พิกัด E 185014 N 1672391 ถึง บ้านนายวิเชียร พิกัด E 185029 N 1672235 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 161.00 ม. หนา 0.15 ม. จุดที่ 2 จากถนน คสล.เดิม พิกัด E 185091 N 1672904 ถึง บ้านนางกัลยา พิกัด E 185079 N 1672954 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 57.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 111.18 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 17</p>	๑๐๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่าปัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๗	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 จากถนน คสล.เดิม พิกัด E181600 N 1673478 ถึง บ้าน นส.วรรณภา ยับสันเทียะ พิกัด E181615 N 1673437 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 38.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 18</p>	๖๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่าปัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๘	<p>โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลก่าปัง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านไพล หมู่ที่ 12 จากถนน คสล.เดิม พิกัด E 185613 N 1674106 ถึง แยกสวนนายปัญญา วนสันเทียะ (คือ) พิกัด E 185756 N 1674227 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 227.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 141.31 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 19</p>	๑๓๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่าปัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๙	<p>โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านไพล หมู่ที่ 12 ตำบลก่าปัง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านไพล หมู่ที่ 12 จากนายเสนห์ อ่าสันเทียะ พิกัด E 185475 N 1674262 ถึง นางนมาลัย เชิดโคกสูง พิกัด E 185329 N 1674588 ขนาดกว้าง 4.00 ม.ระยะทาง 365.00 ม.หนา 0.50 ม. พร้อมวางท่อคสล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน จำนวน 1 จุด หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 821.25 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 20</p>	๑๓๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่าปัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๐	<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูปตัววี พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลก่าปัง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูปตัววี ขนาด ๐.๒๗ x ๐.๓๕ x ๑.๐๐ ม. ระยะ ๑๔๓ ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน จากบ้านนางแป้น พิกัด E ๑๘๓๙๐๙ N ๑๖๗๓๓๔๒ ถึง รางระบายน้ำเดิม พิกัด E ๑๘๔๐๖๓ N ๑๖๗๓๓๕๙ ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๑</p>	๙๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่าปัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๒๑	<p>โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลก่าปัง อำเภอนนไทย</p> <p>ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 จากสวนนางสาวกน แลสันเทียะ พิกัด E 184806 N 1676700 ถึง สามแยก พิกัด E 184912 N 1677005 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 328.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 204.18 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 21</p>	๑๘๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๒	<p>โครงการปรับปรุงถนนโดยปรับเกรดเกลี่ยแต่งบดทับแน่น บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลก่าปัง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนโดยปรับเกรดเกลี่ยแต่งบดทับแน่น บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จากสะพาน คสล. พิกัด E 184679 N 1673704 ถึง สวนนางสาวกน แลสันเทียะ พิกัด E 184806 N 1676700 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 3,340.00 ม. ช่วงที่ 2 จากสามแยกสวน นายไพเราะ พิกัด E 184657 N 1675881 ถึง นาบุ พิกัด E 184011 N 1675802 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 743.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,290.50 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 22</p>	๒๘๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๓	<p>โครงการติดตั้งบานประตูระบายน้ำ จำนวน 2 ชุด บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลก่าปัง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ติดตั้งบานประตูระบายน้ำ จำนวน ๒ ชุด บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณท่าตะคร้อ พิกัด E ๑๘๔๔๘๕ N ๑๖๗๓๓๒๑ จุดที่ ๒ บริเวณนาผู้ช่วยปวีณา หวังากลาง พิกัด E ๑๘๓๘๘๕ N ๑๖๗๓๔๘๖ ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๑</p>	๓๗,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๒๔	<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูปตัววี พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูปตัววี 0.27x0.35 x 1.00 ม. ระยะ 137 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 18 ท่อน จากบ้านนายจ่านงค์ สดก่าปัง พิกัด E 186277 N 1678504 ถึง สามแยก พิกัด E 186285 N 1674586 ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 2</p>	๙๑,๐๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗</p>
๒๕	<p>โครงการปรับปรุงถนนโดยปรับเกรดเกลี่ยแต่งบดทับแน่น บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนโดยปรับเกรดเกลี่ยแต่งบดทับแน่น บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 จากบ้านนางเล็ก คงภู พิกัด E 186041 N 1674935 ถึง นานายแก้ว สีเกาะ พิกัด E 185138 N 1677021 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 2,400.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 23</p>	๑๙๓,๐๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗</p>
๒๖	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15 จากถนน คสล.เดิม พิกัด E183084 N 1672728 ถึง บ้านนางสมศรี ช่างจตุรัส พิกัด E183061 N 1672605 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 24</p>	๒๓๕,๐๐๐	<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗</p>

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๒๗	<p>โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกำแพง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15 จากถนน คสล.เดิม พิกัด E 182822 N 1672934 ถึง สวนผู้ใหญ่ชัชชัย เจียกโคกกรวด พิกัด E 182652 N 1672934 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 183.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 86.47 ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 25</p>	๗๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๘	<p>โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลกำแพง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 จากบ้านนางทม โพธิ์จันทร์ พิกัด E 183551 N 1673629 ถึง สามแยก พิกัด E 183640 N 1673499 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 225.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 106.31 ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 26</p>	๙๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๙	<p>โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ 16 ตำบลกำแพง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ 16 จากสามแยกนายนายประหยัด รักธรรม พิกัด E 183538 N 1675966 ถึง สามแยก พิกัด E 183924 N 1675942 ขนาดกว้าง 3.00 ม.ระยะทาง 408.00 ม.หนา 0.50 ม. หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 714.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 27</p>	๑๓๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ



(นายปรีชา เวียนโคกสูง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล