



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม(ฉบับที่4)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
1	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	การเศรษฐกิจ	1.อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	อบต.กำปิ่ง
			2.บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	กองการศึกษาฯ	
			3.การเกษตร	กองส่งเสริมการเกษตร	
			4.บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	
2	การพัฒนาแหล่งน้ำ	การเศรษฐกิจ	1.การเกษตร	กองส่งเสริมการเกษตร	
			2.อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	
3	การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ	บริการชุมชนและสังคม	1.บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	กองการศึกษาฯ	
			2.สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
			3.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	
			4.ศาสนาวัดนธรรมาฯ	กองการศึกษาฯ	
		บริหารทั่วไป	5.การรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	
		การเศรษฐกิจ	6.การเกษตร	กองส่งเสริมการเกษตร	
		บริหารทั่วไป	7.งานบริหารทั่วไป	สำนักปลัด	
		บริการชุมชนและสังคม	8.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	กองการศึกษาฯ	
4	พัฒนาด้าน การเกษตรและปศุสัตว์	การเศรษฐกิจ	1.การเกษตร	กองส่งเสริมการเกษตร	
5	พัฒนาสุขภาพ ประชาชน	บริการชุมชนและสังคม	1.สาธารณสุข	สำนักปลัด	
		การเศรษฐกิจ	2.การเกษตร	กองส่งเสริมการเกษตร	
6	การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	การเศรษฐกิจ	1.การเกษตร 2.เคหะและชุมชน 3.อุตสาหกรรมและการโยธา	กองส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด กองช่าง	
7	พัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	บริหารทั่วไป	1.บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด กองคลัง	
รวม	7 ยุทธศาสตร์	4 ด้าน	11 แผนงาน	6 สำนัก/กอง	

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	75	24,064,600	0	0	0	0	0	0	75	24,064,600
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	0	0	1	380,000	3	6,440,000	1	5,000,000	1	5,000,000	6	16,820,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ												
2.1 แผนงานการเกษตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	12	16,071,100	6	3,131,000	0	0	0	0	18	4,738,100
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ												
3.1 แผนงานการศึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 แผนงานศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	0	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	4	80,000
3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 แผนงานการเกษตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8 งบกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเกษตรกรรม												
4.1 แผนงานการเกษตร	0	0	4	4,216,000	4	4,216,000	4	4,216,000	4	4,216,000	16	16,864,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน												
5.1 แผนงานสาธารณสุข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์รักษายูทวิทย์วิทยการธรรมชาตืและสิ่งแวดลอม												
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 แผนงานการเกษตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 แผนงานสาธารณสุข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 แผนงานคณะและชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร												
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	0	0	93	44,751,700	14	13,807,000	6	9,236,000	6	9,236,000	119	62,566,700

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่4)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกสนับสนุนการเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อก้าวสู่สังคมคุณภาพสูง

ข. ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต จังหวัดที่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัดKPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)				2570 (บาท)
1	โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ดีคิคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านชาติ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนนวงแหวน พิกัด E 180824 N 1668276 ถึง สีแยกเข้าวัด พิกัด E 180767 N 1668602 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.05 เมตร ระยะทาง 320.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต. กิ่งก้ำหนด)	-	574,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้อาคาร คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านชาติ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนายเสมอ พิกัด E 180978 N 1668614 ถึง ถนนคสล. กลางบ้าน พิกัด E 180970 N 1668702 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 87.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 54.16 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต. กิ่งก้ำหนด)	-	61,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้อาคาร คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านชาติ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากศาลาตู่ พิกัด E 181120 N 1668582 ถึง สามแยกบ้านนางสมหมาย พิกัด E 180823 N 1668601 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 310.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 192.98 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต. กิ่งก้ำหนด)	-	223,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้อาคาร คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนน คสล.เดิม พิกัด E:181709 N 1669845 ถึง พิกัด E:181734 N 1669925 กว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ทน 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.กำปำกิ่งกำหนด)	-	207,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุก บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านคูหลัน พิกัด E 181980 N 1669701 ถึง พิกัด E 181968 N 1669752 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 52.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 24.57 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.กำปำกิ่งกำหนด)	-	13,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ช่วงที่ 1 จากถนนคสล. พิกัด E 182496 N 1669646 ถึง พิกัด E 182528 N 1669347 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 330.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 จาก พิกัด E 182528 N 1669347 ถึง พิกัด E 182531 N 1669293 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 233.78 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.กำปำกิ่งกำหนด)	-	270,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนนลาดยาง พิกัด E 182254 N 1670061 ถึง ประตูระบายน้ำ พิกัด E 180969 N 1669952 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,430.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 890.18 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.กำปำกิ่งกำหนด)	-	1,021,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านกระเสียว ถึงบ้านชาติ บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านกระเสียว พิกัด E181638 N1669524 ถึง บ้านชาติ พิกัด E181034 N1668844 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 315.00 เมตร เสริมหินคลุกหนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 660.00 เมตร ขุดหรือคันทางเดิมแล้วทับพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.๐ 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน โดยมีการขุดหรือคันทางเดิมแล้วทับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975.00 ตารางเมตร และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 606.93 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบรม.กัปปังกัหนด)	-	215,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านจอก หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนน คลส.กลางบ้าน พิกัด E 182424 N 1671275 ถึง ทางเข้าประปา พิกัด E 182572 N 1671129 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 260.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 122.85 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบรม.กัปปังกัหนด)	-	143,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านจอก หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนายเล็ก พิกัด E 182408 N 1671383 ถึง สามแยกบ้านนายศรีปัญญา พิกัด E 182477 N 1671123 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 580.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 274.05 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบรม.กัปปังกัหนด)	-	316,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านจอก หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากสามแยกหลังวัด พิกัด E 182330 N 1671410 ถึง ถนน คลส. พิกัด E 182206 N 1671517 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 195.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 92.14 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบรม.กัปปังกัหนด)	-	108,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลัดของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการก่อสร้างถนนดินตันทางโนนผืนน้อย บ้านจอก หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนดินตันทางจากโนนผืนน้อย พิกัด E 182842 N 1671089 ถึง โนนบุณ พิกัด E 183400 N 1670804 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร ทน 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.๑ 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน ขนาดหรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,025.00 ลูกบาศก์เมตร(ตามแบบรูปรายการ อบต.ก้ำปั้งกำหนด)	-	200,500	-	-	-	ประชาชน ตัญจรสะตอก ชั้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำ บ้านจอน หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 115 เมตร พร้อมวางท่อคสล.ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน จากบ้านนายแอ็ด พิกัด E 183948 N 1673033 ถึง บ้านนายเกลี้ยง พิกัด E 183962 N 1673138 (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก้ำปั้งกำหนด)	-	332,000	-	-	-	ประชาชน ตัญจรสะตอก ชั้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุก บ้านจอน หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนางซง พิกัด E 184421 N 1673119 ถึง บ้านนางเบรียว พิกัด E 184542 N 1673116 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 59.06 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก้ำปั้งกำหนด)	-	33,000	-	-	-	ประชาชน ตัญจรสะตอก ชั้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
15	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยมขนาด 1.50x1.50 เมตร คลองจอก บ้านจอน หมู่ที่ 4	เพื่อเปิดทางน้ำไหล และการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาท่วมขัง	จุดที่ 1 นานางวิลมา E 184027 N 1671714 จำนวน 8 ท่อน จุดที่ 2 นานางแปลก E 183940 N 1671682 จำนวน 10 ท่อน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม 1.50x1.50 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 18 ท่อน (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก้ำปั้งกำหนด)	-	229,000	-	-	-	ประชาชน ได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 80	มีการระบายน้ำ รวดเร็ว	กองช่าง
16	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยมขนาด 1.50x1.50 เมตร บึงชื่อนาก บ้านจอน หมู่ที่ 4	เพื่อเปิดทางน้ำไหล และการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม ขนาด 1.50x1.50 เมตร จุดที่ 1 นานางพร พิกัด E 184337 N 1670759 จำนวน 18 ท่อน จุดที่ 2 นานายเอียด E 184274 N 1671274 จำนวน 18 ท่อน จำนวน 2 จุด รวม 36 ท่อน (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก้ำปั้งกำหนด)	-	462,000	-	-	-	ประชาชน ได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 80	มีการระบายน้ำ รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัดKPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านงาน หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบึงชันาก พิกัด E 184438 N 1670522 ถึง วงแหวนพิกัด E 184601 N 1669515 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.495.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,970.00 ตารางเมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	3,938,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านงาน หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากหน้าบ้านนางแปลก เป็นหมื่นไวย พิกัด E 183657 N 1672772 ถึง พิกัด E 183634 N 1672675 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	181,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก หน้าโรงเรียนบ้านงาน หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	หน้าโรงเรียนบ้านงาน พิกัด E 183809 N 1672393 ถึง บ้านนายห้อย พิกัด E 184164 N 1672094 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 525.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 326.81 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	376,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกหลังวัดบ้านงาน หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	หลังวัดบ้านงาน พิกัด E 184303 N 1672529 ถึง สามแยกโนนหัวนา พิกัด E 184164 N 1672094 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 160.65 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	187,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทางเหมืองหนองแก้ว บ้านงาน หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากเหมืองหนองแก้ว พิกัด E 185309 N 1671141 ถึง ถนนวงแหวน พิกัด E 185966 N 1670706 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 1,450.00 ม. หนา 0.50 ม. หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,537.50 ลบ.ม. (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	488,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักน้ำบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5	เพื่อเปิดทางน้ำไหล และการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 112 เมตร พร้อมวางท่อ คอนกรีตขนาด 0.30 เมตร จำนวน 28 ท่อน และบ่อพัก 3 บ่อ พิกัด E 181288 N 1671675 (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	424,000	-	-	-	ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 80	การระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำรับประทานเพื่ออุปโภคและทำการเกษตร	จาก พิกัด E 181574 N 1671510 ถึง พิกัด E 181395 N 1671516 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 980.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 610.05 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	698,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนนคสล.เดิม พิกัด E187048 N 1674727 ถึง บ้านนายเรียม พิกัด E187042 N 1674670 กว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 58.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หน้า 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 235.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	136,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนน คสล.เดิม พิกัด E187026 N 1674792 ถึง ถนนริมหัวลำเลียงไทร พิกัด E187088 N 1674792 กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หน้า 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 183.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	108,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านอ้อ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนนทางหลวงชนบท พิกัด E 186966 N 1675139 ถึงบ้านนายเฉลา พิกัด E 186839 N 1675206 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 1.00 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 315.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	67,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตภัณฑ์โครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านอ้อ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนนลาดยาง พิกัด E 186730 N 1674773 ถึง บ้านนายอาด พิกัด E 186779 N 1674775 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร ทน 0.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 87.50 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	18,000	-	-	-	ประชาชน สัญญาสะดวก สิ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
28	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านอ้อ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากคลองปรุ พิกัด E 186828 N 1675214 ถึง โคก พิกัด E 186576 N 1675791 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 690.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 429.53 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	494,000	-	-	-	ประชาชน สัญญาสะดวก สิ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านอ้อ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนางบุญปลูก พิกัด E 186834 N 1674750 ถึง บ้านนางชุมพร พิกัด E 186855 N 1674862 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1100.00 เมตร ทน 0.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 192.50 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	41,000	-	-	-	ประชาชน สัญญาสะดวก สิ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนนลาดยาง พิกัด E181891 N 1673201 ถึง ถนนคสล.เดิม พิกัด E181901 N 1673247 กว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ทน 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	121,000	-	-	-	ประชาชน สัญญาสะดวก สิ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านนา หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนนหินคลุก พิกัด E 180671 N 1673852 ถึง บ้านนางสุพิน พิกัด E 180683 N 1673831 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 30.00 เมตร ทน 0.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 52.50 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	7,900	-	-	-	ประชาชน สัญญาสะดวก สิ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัดKPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 7	เพื่อเปิดทางน้ำไหลและถนอมระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 170 เมตร จากบ้านนาหนองพอด พิกัด E 182179 N 1673336 ถึง ห้วยลำเชียงไกร พิกัด E 182289 N 1673272 (ตามแบบรูปรายการ อบรม.กำกับกำหนด)	-	482,000	-	-	-	ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 80	การระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 7	เพื่อเปิดทางน้ำไหลและถนอมระบายน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	จากบ้านนาอ้อย พิกัด E 182242 N 1673168 ถึง บ้านน.ส.สุมิสา สายบ้นเหม่ง พิกัด E 182264 N 1673244 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 88 เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบรม.กำกับกำหนด)	-	251,000	-	-	-	ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 80	การระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านนา หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนนลาดยาง พิกัด E 182532 N 1673198 ถึง บ้านนางสีลาดี พิกัด E 180732 N 1673856 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร พนมา 0.05 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบรม.กำกับกำหนด)	-	315,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
35	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยปรับเกรดพร้อมบดทับแน่น บ้านก่าบึง หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนนวงแหวน พิกัด E 184641 N 1669457 ถึง เขตต.โคกสูง พิกัด E 186222 N 1669037 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,770.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,381.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบรม.กำกับกำหนด)	-	187,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนนชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านก่าบึง หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ซอย 7 พิกัด E 183871 N 1669535 ถึง พิกัด E 183871 N 1669697 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร พนมา 0.05 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบรม.กำกับกำหนด)	-	356,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
37	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านก่าบึง หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ซอย 2 พิกัด E 183577 N 1669316 ถึง พิกัด E 183520 N 1669561 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร พนมา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 174.30 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบรม.กำกับกำหนด)	-	202,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านก้างหมูที่ 8	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนน คสล.เดิม พิกัด E 183131 N 1669578 ถึง ถนนคสล.บ้านกรงเสียว พิกัด E 182364 N 1669678 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 780.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 485.55 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก้างหมูกำหนด)	-	558,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
39	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุก บ้านใหม่ศรี หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านงผืน พิกัด E 182947 N 1673194 ถึง บ้านนางบุญเลี้ยง พิกัด E 182966 N 1673203 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร ทน 0.15 เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 23.63 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก้างหมูกำหนด)	-	13,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
40	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุก บ้านใหม่ศรี หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนางแสง พิกัด E 182934 N 1673215 ถึง บ้านนางคำ พิกัด E 182967 N 1673226ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 35.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 16.54 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก้างหมูกำหนด)	-	9,200	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านใหม่ศรี หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนนทางหลวงชนบท พิกัด E 182525 N 1673195 ถึง บ้านนางลูติมา พิกัด E 182530 N 1673101 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.05 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร พื้นที่ไม่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก้างหมูกำหนด)	-	199,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนายชาติ พิกัด E 185088 N 1672905 ถึง บ้านนางกัญญา พิกัด E 185128 N 1672976 กว้าง 4.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ทน 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร ทน 0.15 เมตร ระยะทาง 109.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 443.50 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก้างหมูกำหนด)	-	257,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยมรดินที่สาธารณะประโยชน์ บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย	ถมดินที่สาธารณะประโยชน์บ้านโนนหัวนา พิกัด E 185035 N 1672806 ขนาดพื้นที่ 3,040.00 ตารางเมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,432.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก้ำบั้งกำหนด)	-	355,000	-	-	-	ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 80	ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	กองช่าง
44	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนายสุพหล พิกัด E 185099 N 1672467 ถึง บ้านนางลำเนียง พิกัด E 185021 N 1672385 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 68.51 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก้ำบั้งกำหนด)	-	38,000	-	-	-	ประชาชนสามารถจราจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
45	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนน คลส.ริมบึง พิกัด E 184995 N 1672469 ถึง หนองอก พิกัด E 185075 N 1671932 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 259.88 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก้ำบั้งกำหนด)	-	149,000	-	-	-	ประชาชนสามารถจราจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนายวิเชียร พิกัด E 184782 N 1672622 ถึง สามแยกเข้าวัดบ้านงาน พิกัด E 184581 N 1672658 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น ทน 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 847.50 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก้ำบั้งกำหนด)	-	486,000	-	-	-	ประชาชนสามารถจราจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
47	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนน คลส.เดิม พิกัด E 185249 N 1672582 ถึง สามแยกป่าช้าโพธิ์ พิกัด E 185842 N 1673246 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,050.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 653.63 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก้ำบั้งกำหนด)	-	750,000	-	-	-	ประชาชนสามารถจราจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนายเอกศักดิ์ พิกัด E181831 N 1673551 ถึง บ้านนางจอม พิกัด E181852 N 1673421 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 454.50 ตารางเมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต. กำปั่งกำหนด)	-	263,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนน คลส.เดิม พิกัด E181600 N 1673479 ถึง บ้านนางวรรณภา พิกัด E181608 N 1673458 กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 38.00 เมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.กำปั่งกำหนด)	-	70,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านตะกุด หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนายพริ้ม พิกัด E 181851 N 1673642 ถึง หัวลำเขียงไกร พิกัด E 181768 N 1673659 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 191.25 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.กำปั่งกำหนด)	-	40,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
51	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านตะกุด หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากนายโยน พิกัด E 181442 N 1673381 ถึง ประตูระบายน้ำ พิกัด E 181460 N 1673680 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 153.56 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.กำปั่งกำหนด)	-	178,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลัดของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพล หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนายหาย พิกัด E185838 N 1674108 ถึง พิกัด E185617 N 1674108 กว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ระยะทาง 365.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ทน 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตารางเมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าปัง กิ่งก้าน)	-	832,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้งานคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านไพล หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนนคสล.เดิม พิกัด E 185885 N 1673930 ถึง วัดบ้านไพล พิกัด E 185779 N 1673907 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 110.00 ม. ทน 0.50 ม. พร้อมวางคสล. 0.30 ม.2 จุดๆละ 5 ท่อน รวม 10 ท่อน หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 192.50 ลบ.ม.(ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าปัง กิ่งก้าน)	-	47,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้งานคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
54	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านไพล หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนายล้วน พิกัด E 185526 N 1674023 ถึง บ้านนายตู้ พิกัด E 185331 N 1674748 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 85.00 ม. ทน 0.15 ม.พร้อมวางคสล. 0.30 ม.2 จุดๆละ 5 ท่อน รวม 10 ท่อนหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 401.63 ลบ.ม. (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าปัง กิ่งก้าน)	-	469,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้งานคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนายสิงห์ พิกัด E 184116 N 1673467 ถึง บ้านนายเฮีย พิกัด E 183874 N 1673560 ขนาดกว้าง 4.00 เมตรระยะทาง 315.00 เมตรทน 0.50 เมตรพร้อมวางท่อคสล. 0.30 เมตร3 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 18 ท่อน หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 708.75 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าปัง กิ่งก้าน)	-	192,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้งานคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
56	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากหัวสะพานป่าจันทนา พิกัด E 184682 N 1673646 ถึง บ้านนางนงค์ พิกัด E 184782 N 1673693 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 55.76 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าปัง กิ่งก้าน)	-	31,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้งานคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตภัณฑ์โครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	โครงการปรับปรุงถนนโดยโรยหินคลุก บ้านจางเหนือ หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนนหินคลุกเดิม พิกัด E 184767 N 1673777 ถึง บ้านจางเหนือ พิกัด E 184849 N 1673773 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 37.80 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.กักบังก้าหนด)	-	21,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
58	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านจางเหนือ หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากสามแยกคลองลุง พิกัด E 184895 N 1674785 ถึง โดก พิกัด E 184574 N 1675359 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 690.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 429.53 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.กักบังก้าหนด)	-	494,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจางเหนือ หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากคสล.เดิม พิกัด E183671 N 1673467 ถึง บ้านนางจันดา พิกัด E183540 N 1673448 กว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น ทน 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.กักบังก้าหนด)	-	321,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนางเย็น พิกัด E186038 N 1674642 ถึง บ้านนายอินัย พิกัด E185832 N 1674572 กว้าง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุก ทน 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.กักบังก้าหนด)	-	421,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนนทางหลวงชนบท พิกัด E 186723 N 1675050 ถึง สามแยกป่าช้า พิกัด E 186636 N 1675235 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร ทน 0.50 เมตรพร้อมวางท่อ คสล. 0.80 เมตร 6 ท่อน หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 350.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.กักบังก้าหนด)	-	107,000	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยถนนที่สถานีรถโดยสารณะประโชชน์บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย	ถนนที่สถานีรถโดยสารณะประโชชน์บึงอ้อ พิกัด E 186578 N 1674870 ขนาดพื้นที่ 580.00 ตารางเมตร ถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 580.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบขออนุญาต อบต.ก่าปังกำหนด)	-	84,000	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 80	ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	กองช่าง
63	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนางเล็ก พิกัด E 186034 N 1674929 ถึง โกล พิกัด E 185778 N 1675561 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 690.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 429.53 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบขออนุญาต อบต.ก่าปังกำหนด)	-	494,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
64	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนางเล็ก พิกัด E 186034 N 1674929 ถึง ถนนไปคลองสูง พิกัด E 184961 N 1674627 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,160.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 722.10 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบขออนุญาต อบต.ก่าปังกำหนด)	-	829,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนนเยี่ยว พิกัด E 182812 N 1672933 ถึง หลังวัดใหม่ นารี พิกัด E 182787 N 1672782 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร ทน 0.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 360.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบขออนุญาต อบต.ก่าปังกำหนด)	-	89,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
66	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนน คสล.เดิม พิกัด E 183479 N 1672945 ถึง บ้านนายมีต พิกัด E 183433 N 1672949 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 45.00 เมตร ทน 0.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 78.75 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบขออนุญาต อบต.ก่าปังกำหนด)	-	16,000	-	-	-	ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
67	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนนบ้านนารี พิกัด E 183343 N 1672415 ถึง หลังโรงเรียนบ้านจวน พิกัด E 183854 N 1672244 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 373.50 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบังกำหนด)	430,000	-	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก รวดเร็ว 80	กองช่าง
68	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากสามแยกบ้านนางสาคร พิกัด E 183084 N 1672753 ถึง บ้านนายมัน พิกัด E 183292 N 1672618 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 236.25 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบังกำหนด)	273,000	-	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก รวดเร็ว 80	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอกกริต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนางภพ พิกัด E 183283 N 1672782 ถึง บ้านนางอำ พิกัด E 183292 N 1672691 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.05 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบังกำหนด)	190,000	-	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก รวดเร็ว 80	กองช่าง
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากบ้านนายมัน พิกัด E183272 N 1672619 ถึง บ้านนางจวบ พิกัด E183889 N 1672615 กว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น ทน 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบังกำหนด)	498,000	-	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก รวดเร็ว 80	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนน คลล.เดิม พิกัด E182880 N 1673440 ถึง บ้านนายธีรบูรณ์ พิกัด E182964 N 1673613 กว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ทน 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 835.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบังกำหนด)	474,000	-	-	-	-	ประชาชน สัญจรสะดวก รวดเร็ว 80	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัดKPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
72	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนน คสล.เดิม พิกัด E 183484 N 1673627 ถึง บ้านนางกลิ้ง พิกัด E 183638 N 1673488 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 141.75 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	165,000	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจระดับ 80 ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
73	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	จากถนน คสล.เดิม พิกัด E 183134 N 1673762 ถึง โคก พิกัด E 183163 N 1674422 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 680.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 423.30 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	487,000	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจระดับ 80 ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
74	โครงการปรับปรุงโครงสร้างหลังคา อาคารสำนักงาน อบต.ก่าบึง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงโครงสร้างหลังคา อาคารสำนักงาน อบต.ก่าบึง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร มุงหลังคาแบบเมทัลชีท (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	150,000	-	-	-	ประชาชนพึงพอใจระดับ 80 ขึ้น ร้อยละ 80	ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
75	โครงการรื้อถอนพร้อมก่อสร้างเสาดงชาติ อบต.ก่าบึง	เพื่อให้สีสำหรับอันเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เพราะธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยได้รับรู้ถึงความเป็นเอกราช อธิปไตยโดยสมบูรณ์	รื้อถอนพร้อมก่อสร้างเสาดงชาติ อบต.ก่าบึง ขนาดความสูง 12 เมตร และมีพื้นที่ฐานโดยรอบเสาดงไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร พื้นที่ 12.50 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ก่าบึงก่าหนด)	-	100,000	-	-	-	เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	พนักงานเจ้าหน้าที่ตระหนักและมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	กองช่าง

แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขยายไฟฟ้า บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 และบ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14	เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึง ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	จากสามแยกบ้านนางเล็ก ถึงบ้านกลางทุ่ง ระยะทาง 800 เมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าปังกำหนด)	-	-	640,000	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	มีแสงสว่างอย่างทั่วถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง ทั่วถึง และสะอาด	โดยดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตประปาเปลี่ยนทรายกรอง และกักางปลา ติดตั้งระบบสูบน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งระบบจ่ายสารส้มคลอรีนชนิดน้ำอัตโนมัติ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบ้าย 2 บ้าย (จ่ายโครงการ 1 บ้าย บ้ายประชาชนสัมพันธ์ 1 บ้าย) ตามแบบบูรณาการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด	-	380,000	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง ทั่วถึง และสะอาด	กองช่าง
3	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง ทั่วถึง และสะอาด	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าปังกำหนด)	-	-	800,000	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง ทั่วถึง และสะอาด	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิขของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัดKPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ บ้านจอก หมู่ที่ 3 - บ้านชาต หมู่ที่ 1 ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการสัญจรของประชาชนในตำบล และพื้นที่ใกล้เคียง ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ลดความเสียหายในการสัญจรในเวลากลางคืน	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร จำนวน 144 ต้น (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าปัง กำหนด)	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ประชาชนได้รับพหุความพึงพอใจ ร้อยละ 80	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง/จังหวัด/หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่4)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกสนับสนุนการเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อก้าวสู่สังคมคุณภาพสูง

ข. ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต จังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โครงการขุดลอกเหมืองใส่ไก่หนองกก บ้านจาน หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและทำการเกษตร	ขุดลอกเหมืองใส่ไก่หนองกก จุดเริ่มต้น พิกัด E184727 N1672303 จุดสิ้นสุด พิกัด E184905 N1671940 ปากบนกว้าง 5.00 เมตร ปากล่างกว้าง 2.00 เมตร ขุดลึก 0.50 เมตรยาว 4800.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ อบรมกำแพงกำหนด)	-	46,000	-	-	-	คลองมีความลึกเพิ่มขึ้น ดินทับถมเล็กน้อย ร้อยละ 90	กองช่าง
2	โครงการติดตั้งประตูปรับน้ำ บ้านจาน หมู่ที่ 4	เพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำ	ติดตั้งประตูปรับน้ำ ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 4 ชุด(ตามแบบรูปรายการ อบรมกำแพงกำหนด)	-	300,000	-	-	-	มีการระบายน้ำรวดเร็ว	กองช่าง
3	โครงการขุดลอกเหมืองใส่ไก่ข้างบึงหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและทำการเกษตร	ขุดลอกเหมืองใส่ไก่ข้างบึงหนองแวง พิกัด E 181249 N 1671365 ถึง พิกัด E 181047 N 1671326 ปากบนกว้าง 5.00 เมตร ปากล่างกว้าง 2.00 เมตร ขุดลึก 1.00 เมตรยาว 215.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 537.50 ลูกบาศก์เมตร(ตามแบบรูปรายการ อบรมกำแพงกำหนด)	-	20,000	-	-	-	คลองมีความลึกเพิ่มขึ้น ดินทับถมเล็กน้อย ร้อยละ 90	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการขุดลอกเหมืองใส่ไก่ บ้านนา หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำประปาเพื่ออุปโภคและทำการเกษตร	ขุดลอกเหมืองใส่ไก่ ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น พิกัด E182110 N1672582 จุดสิ้นสุด พิกัด E181127 N1673396 ปากบนกว้าง 5.00 เมตร ปากล่างกว้าง 2.00 เมตร ขุดลึก 0.50 เมตรยาว 1,400.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,500.00 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น พิกัด E180830 N1673127 จุดสิ้นสุด พิกัด E180809 N1672443 ปากบนกว้าง 5.00 เมตร ปากล่างกว้าง 2.00 เมตร ขุดลึก 0.50 เมตร ยาว 1,080.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,700.00 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงานดินขุดรวม 6,200 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ งบต.กำกับกำหนด)	-	243,000	-	-	-	คลองมีความลึกเพิ่มขึ้น ดินที่ถมเล็ก ลง ร้อยละ 90	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค และทำการเกษตรใน ปริมาณที่เพียงพอ	กองช่าง
5	โครงการขุดลอกเหมืองโนนขาม ถึง คลองสะแก บ้านใหม่กรีน หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำประปาเพื่ออุปโภคและทำการเกษตร	ขุดลอกเหมืองโนนขาม พิกัด E182619 N1675350 ถึง คลองสะแก พิกัด E183141 N1675947 ปากบนกว้าง 5.00 เมตร ปากล่างกว้าง 2.00 เมตร ขุดลึก 0.50 เมตรยาว 1,000.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,500.00 ลูกบาศก์เมตร หรือรวมท่อระบายน้ำ คลส.๑ 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน(ตามแบบรูปรายการ งบต.กำกับกำหนด)	-	118,000	-	-	-	คลองมีความลึกเพิ่มขึ้น ดินที่ถมเล็ก ลง ร้อยละ 90	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค และทำการเกษตรใน ปริมาณที่เพียงพอ	กองช่าง
6	โครงการขุดลอกเหมืองใส่ไก่ เหมืองนาแก บ้านใหม่กรีน หมู่ที่ 9 ถึง เขตบ้านงานเหนือ หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำประปาเพื่ออุปโภคและทำการเกษตร	ขุดลอกเหมืองใส่ไก่เหมืองนาแก พิกัด E182212 N1674315 ถึง เขตบ้านงานเหนือ พิกัด E184755 N1673889 ปากบนกว้าง 5.00 เมตร ปากล่างกว้าง 2.00 เมตร ขุดลึก 0.50 เมตรยาว 2,720.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,800.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการ งบต.กำกับกำหนด)	-	264,000	-	-	-	คลองมีความลึกเพิ่มขึ้น ดินที่ถมเล็ก ลง ร้อยละ 90	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค และทำการเกษตรใน ปริมาณที่เพียงพอ	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงทางเดินข้ามฝายน้ำล้น(ฝายตาเอียง) บ้านใหม่กรีน หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนมีทางข้ามฝายที่แข็งแรง	ปรับปรุงทางเดินข้ามฝายน้ำล้น (ฝายตาเอียง) ฝายน้ำล้น (ฝายตาเอียง) พิกัด E182097 N1674336 โดยการวางแผ่นคลส.สำเร็จรูป แผ่นละ 0.35 เมตร ยาว 2.00 เมตร จำนวน 24 แผ่น แล้วเทคอนกรีตทับทำ (ตามแบบรูปรายการ งบต.กำกับกำหนด)	-	9,100	-	-	-	ประชาชนมีทางข้ามฝายที่แข็งแรง	ประชาชนสัญจรได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
8	โครงการขุดลอกเหมืองโชน ชำนา จากอ่างโชนห้วยมา ถึง กะดังค์ใหญ่ บ้านโชนห้วยนา หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำประปาเพื่ออุปโภคและทำการเกษตร	ขุดลอกเหมืองโชน จุดเริ่มต้น พิกัด E185160 N1672597 จุดสิ้นสุด E186282 N1672694 ปากบนกว้าง 5.00 เมตร ปากล่างกว้าง 2.00 เมตร ขุดลึก 0.50 เมตรยาว 1,100.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,750.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าปังกำหนด)	-	108,000	-	-	-	คลองมีความลึกเพิ่มขึ้น ดินทับถมเล็กน้อย ร้อยละ 90	กองช่าง
9	โครงการขุดลอกเหมืองโชน ชำนา บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 ถึง บ้านหม่นนารี หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำประปาเพื่ออุปโภคและทำการเกษตร	ขุดลอกเหมืองโชน จุดเริ่มต้น พิกัด E183337 N1675389 จุดสิ้นสุด E182001 N1675217 ปากบนกว้าง 5.00 เมตร ปากล่างกว้าง 2.00 เมตร ขุดลึก 0.50 เมตรยาว 1,450.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,625.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าปังกำหนด)	-	142,000	-	-	-	คลองมีความลึกเพิ่มขึ้น ดินทับถมเล็กน้อย ร้อยละ 90	กองช่าง
10	โครงการขุดลอกเหมืองโชน บ้านโชน หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำประปาเพื่ออุปโภคและทำการเกษตร	ขุดลอกเหมืองโชน บ้านโชน จุดเริ่มต้น พิกัด E185554 N1673022 จุดสิ้นสุด E186617 N1673151 ปากบนกว้าง 5.00 เมตร ปากล่างกว้าง 2.00 เมตร ขุดลึก 0.50 เมตรยาว 1,100.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,750.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าปังกำหนด)	-	108,000	-	-	-	คลองมีความลึกเพิ่มขึ้น ดินทับถมเล็กน้อย ร้อยละ 90	กองช่าง
11	โครงการขุดลอกเหมืองโชน ท่าตะคร้อ บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำประปาเพื่ออุปโภคและทำการเกษตร	ขุดลอกเหมืองโชน ท่าตะคร้อ จุดเริ่มต้น พิกัด E184491 N16773318 จุดสิ้นสุด E185172 N1673777 ปากบนกว้าง 5.00 เมตร ปากล่างกว้าง 2.00 เมตร ขุดลึก 0.50 เมตรยาว 900.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,250.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าปังกำหนด)	-	86,000	-	-	-	คลองมีความลึกเพิ่มขึ้น ดินทับถมเล็กน้อย ร้อยละ 90	กองช่าง
12	โครงการขุดลอกเหมืองโชน บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำประปาเพื่ออุปโภคและทำการเกษตร	ขุดลอกเหมืองโชน บ้านนารีพัฒนา จุดเริ่มต้น พิกัด E 182127 N 1672586 ถึง พิกัด E 183643 N 1672257 ปากบนกว้าง 5.00 เมตร ปากล่างกว้าง 2.00 เมตร ขุดลึก 1.00 เมตรยาว 1,670.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,175.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบบูรณาการ อบต.ก่าปังกำหนด)	-	163,000	-	-	-	คลองมีความลึกเพิ่มขึ้น ดินทับถมเล็กน้อย ร้อยละ 90	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัดKPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	โครงการซ่อมแซมฝายทดน้ำ นายเดิมบริเวณคลองสะแก บ้านใหม่หนาริ หมู่ที่ 9	เพื่อขอลอกการไหลของน้ำ และแก้ปัญหาหน้าทาลกในช่วงฤดูฝน และแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง	ซ่อมแซมฝายทดน้ำนายเดิมบริเวณคลองสะแก (ตามแบบรูปรายการ อบรม.ก่าปังกำหนด)	-	-	499,000	-	-	ฝายทดน้ำกักเก็บน้ำ ได้มากขึ้น	ฝายทดน้ำ สามารถกักเก็บน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงเสริมศักยภาพระบบกระจายน้ำอ่างโนนหวาน บ้านโนนหวาน หมู่ที่ 10	เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง	ปรับปรุงเสริมศักยภาพระบบกระจายน้ำอ่างโนนหวาน - หนองกก (ตามแบบรูปรายการ อบรม.ก่าปังกำหนด)	-	-	630,000	-	-	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้ทำเกษตรเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ทำเกษตรตลอดทั้งปี	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงเสริมศักยภาพระบบกระจายน้ำคลองสูง โชน 2 หมู่ที่ 13	เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง	ปรับปรุงเสริมศักยภาพระบบกระจายน้ำคลองสูง โชน 2 (ตามแบบรูปรายการ อบรม.ก่าปังกำหนด)	-	-	500,000	-	-	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้ทำเกษตรเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ทำเกษตรตลอดทั้งปี	กองช่าง
16	โครงการปรับปรุงเสริมศักยภาพระบบกระจายน้ำประตู่ระบายน้ำบ้านโพธิ์ - หนองคลองขาม บ้านตะกุด หมู่ที่ 11	เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง	ปรับปรุงเสริมศักยภาพระบบกระจายน้ำประตู่ระบายน้ำบ้านโพธิ์ - หนองคลองขาม (ตามแบบรูปรายการ อบรม.ก่าปังกำหนด)	-	-	648,000	-	-	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้ทำเกษตรเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ทำเกษตรตลอดทั้งปี	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงเสริมศักยภาพระบบกระจายน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 12	เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง	ปรับปรุงเสริมศักยภาพระบบกระจายน้ำ (ตามแบบรูปรายการ อบรม.ก่าปังกำหนด)	-	-	612,000	-	-	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้ทำเกษตรเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ทำเกษตรตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ดัชนีวัดKPI	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	โครงการปรับปรุงเสริมศักยภาพคลองส่งน้ำ (คาคอนกรีต) ฝ่ายนายช่างโยธา บ้านใหม่ หมู่ที่ 9	เพื่อชะลอการไหลของน้ำ ทำให้น้ำขังลดลงดินมากขึ้น และแก้ปัญหาหน้าทลากในช่วงฤดูฝน และแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง	ปรับปรุงเสริมศักยภาพคลองส่งน้ำ (คาคอนกรีต) ฝ่ายนายช่างโยธา (ตามแบบรูปรายการ อบรม.กำลังกำหนด)	-	-	242,000	-	-	ฝ่ายเทคนิคสามารถกักเก็บน้ำ ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี	ฝ่ายเทคนิคเก็บน้ำได้มากขึ้น	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกสนับสนุนการเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนเพื่อก้าวสู่สังคมคุณภาพสูง

ข. ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต จังหวัดที่ ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 3 การพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัดKPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	โครงการท่องเที่ยวพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ	เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมร่างกายสมรรถภาพ และพัฒนาตนเองทางด้านกีฬาสู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพ ท่างไกลยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชนในระดับตำบล	-	20,000 (บาท)	20,000 (บาท)	20,000 (บาท)	20,000 (บาท)	20,000 (บาท)	เยาวชนได้เข้าร่วมทีมฟุตบอลในระดับจังหวัด ร้อยละ 70	เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง ท่างไกลยาเสพติด	กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 กระตุ้นขีดความสามารถของภาคเกษตร ภาคผลิต ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสของประชาชนในการแข่งขัน และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
 ข. ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต จังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร
 ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า	เปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน 199 หลอด	-	100,000	100,000	10,000	100,000	ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในสำนักงาน อบต. อปท. กำปง	สำนักงานพลังงานจังหวัด นครราชสีมา / อปท. กำปง
2	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่ รถเข็น)	เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อ การเกษตร	จัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิด รถเข็น จำนวน 16 ชุด	-	352,000	352,000	352,000	352,000	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	อบต./ อปท./ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
3	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่ ลากจูง)	เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อ การเกษตร	จัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิด ลากจูง จำนวน 17 ชุด	-	3,740,000	3,740,000	3,740,000	3,740,000	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	อบต./ อปท./ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิดของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์)	เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเกษตรกร	จัดซื้อตู้อบแห้งเคลื่อนที่ได้ขนาด 2x2เมตร จำนวน 1 ชุด	-	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	อบต./อบจ./หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

ที่	แผนงานส่งเสริม การเกษตร	หมวด ครุภัณฑ์	ประเภท ครุภัณฑ์ การเกษตร	เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1		ครุภัณฑ์	การเกษตร	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 1 เครื่อง โดยมี คุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ชนิดเหล็กไน ทิวโต 2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วย น้ำ 3) มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบต่อนาที 4) ชนิดระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น 5) ขนาดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 6) ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสแตนเลสแท้เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 7) ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนาแข็งแรง ชับเคลื่อนด้วยระบบ ผู้ดูแลและสายพาน 8) อุปกรณ์ประกอบ (1) แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย 2 ล้อ ขนาดกระทะล้อไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว (2) สายส่งน้ำชนิดผ้าใบ ขนาด 8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร	-	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	กองส่งเสริม การเกษตร



ที่ นม ๗๓๕๐๑/ว๑๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
๒๓ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๒๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่๔)

เรียน นายอำเภอโนนไทย / สสจ.โคราช อบจ. กำแพง / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ใหญ่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) และผ่านการพิจารณาเห็นชอบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ www.kampang.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์/แผนพัฒนาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางละออ ไก่สันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

สำนักปลัด อบต.กำแพง

โทร. ๐ ๔๔๘๗ ๔๒๒๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่๔)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง ได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่๓)พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ทั้งนี้ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากการใช้เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบล กำปิ่ง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ www.kampang.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์/ แผนพัฒนาท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางลออ ไก่สันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง